

V. ESTIMACIÓN DE ERRORES MUESTRALES

- 1.1, 1.2, 1.3 Ocupación principal
- 2.1, 2.2, 2.3 Prestaciones laborales
- 3.1, 3.2, 3.3 Recepción de pensión o jubilación
- 4.1, 4.2, 4.3 Atención médica
- 5.1, 5.2, 5.3 Lugar de atención médica
- 6.1, 6.2, 6.3 Recepción de ayuda
- 7.1, 7.2, 7.3 Otorgamiento de ayuda
- 8 Del total poblacional, según sexo
- 9.1, 9.2, 9.3 Del total poblacional, según grupos de edad

ESTIMACIÓN DE ERRORES MUESTRALES ESEDEM 2008 OCUPACIÓN PRINCIPAL		ERRORES MUESTRALES 1.1						
		¿Cuál es su ocupación principal?	Estimación	Error típico	Nivel de precisión	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de variación
Inferior	Superior							
Profesionista	0.05%	0.05%	0.11%	0.01%	0.38%	1.00	0.43	0.66
Técnico	0.16%	0.11%	0.22%	0.04%	0.63%	0.71	0.64	0.80
Trabajador de la educación	0.57%	0.29%	0.58%	0.21%	1.53%	0.51	1.19	1.09
Trabajador en actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas	47.88%	2.81%	5.62%	42.42%	53.39%	0.06	2.56	1.60
Trabajador en actividades de reparación y mantenimiento	2.48%	0.82%	1.63%	1.29%	4.70%	0.33	2.23	1.49
Trabajador en actividades administrativas	0.06%	0.05%	0.10%	0.01%	0.29%	0.80	0.31	0.56
Comerciante	22.72%	2.02%	4.03%	19.01%	26.91%	0.09	1.88	1.37
Empleado de comercio y agente de ventas	1.72%	0.61%	1.21%	0.86%	3.42%	0.35	1.77	1.33
Vendedor ambulante y trabajador ambulante en servicios	2.30%	0.77%	1.54%	1.19%	4.42%	0.34	2.15	1.47
Trabajador en servicios domésticos	4.55%	0.86%	1.72%	3.13%	6.57%	0.19	1.39	1.18
Trabajador en servicios	8.52%	1.46%	2.92%	6.06%	11.86%	0.17	2.22	1.49
Trabajador en actividad industrial	1.48%	0.60%	1.21%	0.66%	3.27%	0.41	2.02	1.42
Otra	7.51%	1.24%	2.47%	5.42%	10.32%	0.16	1.78	1.33
Total	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00	-	-

ESTIMACIÓN DE ERRORES MUESTRALES ESEDEM-2008
 OCUPACIÓN PRINCIPAL EN LOCALIDADES URBANAS

ERRORES MUESTRALES 1.2

¿Cuál es su ocupación principal?	Estimación	Error típico	Nivel de precisión	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de variación	Efecto del diseño	Raíz cuadrada del efecto del diseño
				Inferior	Superior			
Profesionista	0.11%	0.11%	0.22%	0.02%	0.79%	1.00	0.44	0.66
Técnico	0.33%	0.23%	0.46%	0.08%	1.31%	0.71	0.64	0.80
Trabajador de la educación	0.61%	0.43%	0.86%	0.15%	2.42%	0.71	1.20	1.09
Trabajador en actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas,	18.45%	3.00%	6.00%	13.28%	25.07%	0.16	2.32	1.52
Trabajador en actividades de reparación y mantenimiento	3.96%	1.47%	2.94%	1.89%	8.09%	0.37	2.22	1.49
Trabajador en actividades administrativas	0.09%	0.09%	0.19%	0.01%	0.67%	1.00	0.37	0.61
Comerciante	31.97%	3.25%	6.50%	25.95%	38.64%	0.10	1.89	1.37
Empleado de comercio y agente de ventas	3.35%	1.23%	2.46%	1.62%	6.81%	0.37	1.82	1.35
Vendedor ambulante y trabajador ambulante en servicios	2.99%	1.14%	2.28%	1.41%	6.25%	0.38	1.74	1.32
Trabajador en servicios domésticos	8.10%	1.62%	3.25%	5.44%	11.92%	0.20	1.38	1.17
Trabajador en servicios industrial	15.77%	2.79%	5.58%	11.03%	22.03%	0.18	2.28	1.51
Trabajador en actividad industrial	2.87%	1.23%	2.46%	1.23%	6.55%	0.43	2.11	1.45
Otra	11.40%	2.25%	4.51%	7.67%	16.61%	0.20	1.96	1.40
Total	100.00%	0.00%		100.00%	100.00%	0.00	-	-

ESTIMACIÓN DE ERRORES MUESTRALES ESEDEM-2008
 OCUPACIÓN PRINCIPAL EN LOCALIDADES RURALES

¿Cuál es su ocupación principal?	Estimación	Error típico	Nivel de precisión	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de variación	Efecto del diseño	Raíz cuadrada del efecto del diseño
				Inferior	Superior			
Trabajador de la educación	0.53%	0.38%	0.77%	0.12%	2.18%	0.73	1.19	1.09
Trabajador en actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas,	75.05%	2.93%	5.86%	68.89%	80.35%	0.04	1.93	1.39
Trabajador en actividades de reparación y mantenimiento	1.12%	0.77%	1.53%	0.29%	4.22%	0.69	2.24	1.50
Trabajador en actividades administrativas	0.03%	0.03%	0.05%	0.00%	0.19%	1.00	0.12	0.34
Comerciante	14.17%	2.09%	4.18%	10.55%	18.78%	0.15	1.51	1.23
Empleado de comercio y agente de ventas	0.21%	0.22%	0.43%	0.03%	1.51%	1.00	0.90	0.95
Vendedor ambulante y trabajador ambulante en servicios	1.66%	1.05%	2.09%	0.48%	5.59%	0.63	2.82	1.68
Trabajador en servicios domésticos	1.27%	0.66%	1.32%	0.46%	3.48%	0.52	1.46	1.21
Trabajador en servicios	1.83%	0.69%	1.37%	0.87%	3.79%	0.37	1.10	1.05
Trabajador en actividad industrial	0.20%	0.20%	0.39%	0.03%	1.37%	1.00	0.82	0.91
Otra	3.93%	1.02%	2.04%	2.35%	6.50%	0.26	1.16	1.08
Total	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00	-	-

ERRORES MUESTRALES 1.3

ERRORES MUESTRALES 2.1
ContinúaESTIMACIÓN DE ERRORES MUESTRALES ESEDEM-2008
PRESTACIONES LABORALES

	Estimación	Error típico	Nivel de precisión	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de variación	Efecto del diseño	Raíz cuadrada del efecto del diseño
				Inferior	Superior			
¿Alguna vez ha recibido bonos?								
Sí	5.38%	0.75%	1.50%	4.09%	7.05%	0.14	2.31	1.52
No	94.62%	0.75%	1.50%	92.95%	95.91%	0.01	2.31	1.52
Total	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00	-	-
¿Alguna vez ha recibido reparto de utilidades?								
Sí	14.64%	1.08%	2.17%	12.64%	16.90%	0.07	1.98	1.41
No	85.36%	1.08%	2.17%	83.10%	87.36%	0.01	1.98	1.41
Total	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00	-	-
¿Alguna vez ha recibido jubilación o pensión?								
Sí	14.08%	1.06%	2.12%	12.13%	16.29%	0.08	1.95	1.40
No	85.92%	1.06%	2.12%	83.71%	87.87%	0.01	1.95	1.40
Total	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00	-	-
¿Alguna vez ha recibido servicio médico?								
Sí	24.74%	1.30%	2.60%	22.27%	27.38%	0.05	1.91	1.38
No	75.26%	1.30%	2.60%	72.62%	77.73%	0.02	1.91	1.38
Total	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00	-	-
¿Alguna vez ha recibido vales de despensa?								
Sí	5.29%	0.70%	1.40%	4.08%	6.84%	0.13	2.05	1.43
No	94.71%	0.70%	1.40%	93.16%	95.92%	0.01	2.05	1.43
Total	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00	-	-

ESTIMACIÓN DE ERRORES MUESTRALES ESEDEM-2008 PRESTACIONES LABORALES		ERRORES MUESTRALES 2.1 Conclusión						
	Estimación	Error típico	Nivel de precisión	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de variación	Efecto del diseño	Raíz cuadrada del efecto del diseño
				Inferior	Superior			
¿Alguna vez ha recibido crédito a la vivienda?								
Sí	7.18%	0.79%	1.57%	5.78%	8.88%	0.11	1.95	1.40
No	92.82%	0.79%	1.57%	91.12%	94.22%	0.01	1.95	1.40
Total	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00	-	-
¿Alguna vez ha recibido seguro de vida?								
Sí	6.65%	0.74%	1.48%	5.33%	8.26%	0.11	1.86	1.37
No	93.35%	0.74%	1.48%	91.74%	94.67%	0.01	1.86	1.37
Total	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00	-	-
¿Alguna vez ha recibido aguinaldo?								
Sí	25.78%	1.35%	2.71%	23.22%	28.53%	0.05	2.02	1.42
No	74.22%	1.35%	2.71%	71.47%	76.78%	0.02	2.02	1.42
Total	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00	-	-
¿Alguna vez ha recibido algún otro?								
Sí	2.33%	0.46%	0.91%	1.59%	3.42%	0.20	1.91	1.38
No	97.67%	0.46%	0.91%	96.58%	98.41%	0.00	1.91	1.38
Total	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00	-	-

ERRORES MUESTRALES 2.2
ContinúaESTIMACIÓN DE ERRORES MUESTRALES ESEDEM-2008
PRESTACIONES LABORALES EN LOCALIDADES URBANAS

	Estimación	Error típico	Nivel de precisión	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de variación	Efecto del diseño	Raíz cuadrada del efecto del diseño
				Inferior	Superior			
¿Alguna vez ha recibido bonos?								
Sí	8.15%	1.20%	2.39%	6.09%	10.82%	0.15	2.39	1.54
No	91.85%	1.20%	2.39%	89.18%	93.91%	0.01	2.39	1.54
Total	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00	-	-
¿Alguna vez ha recibido reparto de utilidades?								
Sí	22.29%	1.66%	3.32%	19.21%	25.72%	0.07	1.99	1.41
No	77.71%	1.66%	3.32%	74.28%	80.79%	0.02	1.99	1.41
Total	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00	-	-
¿Alguna vez ha recibido jubilación o pensión?								
Sí	21.07%	1.62%	3.23%	18.07%	24.41%	0.08	1.97	1.40
No	78.93%	1.62%	3.23%	75.59%	81.93%	0.02	1.97	1.40
Total	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00	-	-
¿Alguna vez ha recibido servicio médico?								
Sí	36.26%	1.87%	3.75%	32.67%	40.01%	0.05	1.90	1.38
No	63.74%	1.87%	3.75%	59.99%	67.33%	0.03	1.90	1.38
Total	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00	-	-
¿Alguna vez ha recibido vales de despensa?								
Sí	8.28%	1.13%	2.26%	6.32%	10.78%	0.14	2.09	1.45
No	91.72%	1.13%	2.26%	89.22%	93.68%	0.01	2.09	1.45
Total	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00	-	-

ESTIMACIÓN DE ERRORES MUESTRALES ESEDEM-2008 PRESTACIONES LABORALES		ERRORES MUESTRALES 2.2				Conclusión	
Estimación	Error típico	Nivel de precisión	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de variación	Efecto del diseño	Raíz cuadrada del efecto del diseño
			Inferior	Superior			
¿Alguna vez ha recibido crédito a la vivienda?							
Sí	11.23%	1.25%	8.99%	13.93%	0.11	1.98	1.41
No	88.77%	1.25%	86.07%	91.01%	0.01	1.98	1.41
Total	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00	-	-
¿Alguna vez ha recibido seguro de vida?							
Sí	9.75%	1.15%	7.70%	12.26%	0.12	1.90	1.38
No	90.25%	1.15%	87.74%	92.30%	0.01	1.90	1.38
Total	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00	-	-
¿Alguna vez ha recibido aguinaldo?							
Sí	37.92%	1.93%	34.23%	41.77%	0.05	1.98	1.41
No	62.08%	1.93%	58.23%	65.77%	0.03	1.98	1.41
Total	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00	-	-
¿Alguna vez ha recibido algún otro?							
Sí	3.57%	0.74%	2.37%	5.35%	0.21	2.00	1.41
No	96.43%	0.74%	94.65%	97.63%	0.01	2.00	1.41
Total	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00	-	-

ERRORES MUESTRALES 2.3
ContinúaESTIMACIÓN DE ERRORES MUESTRALES ESEDEM-2008
PRESTACIONES LABORALES EN LOCALIDADES RURALES

	Estimación	Error típico	Nivel de precisión	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de variación	Efecto del diseño	Raíz cuadrada del efecto del diseño
				Inferior	Superior			
¿Alguna vez a recibido bonos?								
Sí	1.33%	0.47%	0.93%	0.66%	2.63%	0.35	1.41	1.19
No	98.67%	0.47%	0.93%	97.37%	99.34%	0.00	1.41	1.19
Total	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00	-	-
¿Alguna vez ha recibido reparto de utilidades?								
Sí	3.38%	0.75%	1.50%	2.18%	5.20%	0.22	1.46	1.21
No	96.62%	0.75%	1.50%	94.80%	97.82%	0.01	1.46	1.21
Total	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00	-	-
¿Alguna vez ha recibido jubilación o pensión?								
Sí	3.80%	0.80%	1.59%	2.51%	5.71%	0.21	1.48	1.21
No	96.20%	0.80%	1.59%	94.29%	97.49%	0.01	1.48	1.21
Total	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00	-	-
¿Alguna vez ha recibido servicio médico?								
Sí	7.80%	1.11%	2.21%	5.89%	10.27%	0.14	1.45	1.20
No	92.20%	1.11%	2.21%	89.73%	94.11%	0.01	1.45	1.20
Total	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00	-	-
¿Alguna vez ha recibido vales de despensa?								
Sí	0.90%	0.36%	0.73%	0.41%	1.99%	0.40	1.27	1.13
No	99.10%	0.36%	0.73%	98.01%	99.59%	0.00	1.27	1.13
Total	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00	-	-

ESTIMACIÓN DE ERRORES MUESTRALES ESEDEM-2008 PRESTACIONES LABORALES EN LOCALIDADES RURALES		ERRORES MUESTRALES 2.3 Conclusión						
	Estimación	Error típico	Nivel de precisión	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de variación	Efecto del diseño	Raíz cuadrada del efecto del diseño
				Inferior	Superior			
¿Alguna vez ha recibido crédito a la vivienda?								
Sí	1.22%	0.44%	0.89%	0.60%	2.49%	0.36	1.39	1.18
No	98.78%	0.44%	0.89%	97.51%	99.40%	0.00	1.39	1.18
Total	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00	-	-
¿Alguna vez ha recibido seguro de vida?								
Sí	2.09%	0.61%	1.21%	1.18%	3.68%	0.29	1.53	1.24
No	97.91%	0.61%	1.21%	96.32%	98.82%	0.01	1.53	1.24
Total	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00	-	-
¿Alguna vez ha recibido aguinaldo?								
Sí	7.89%	1.08%	2.16%	6.01%	10.29%	0.14	1.37	1.17
No	92.11%	1.08%	2.16%	89.71%	93.99%	0.01	1.37	1.17
Total	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00	-	-
¿Alguna vez ha recibido algún otro?								
Sí	0.53%	0.25%	0.51%	0.21%	1.35%	0.48	1.03	1.02
No	99.47%	0.25%	0.51%	98.65%	99.79%	0.00	1.03	1.02
Total	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00	-	-

**ESTIMACIÓN DE ERRORES MUESTRALES ESEDEM-2008
RECEPCIÓN DE PENSIÓN O JUBILACIÓN**

ERRORES MUESTRALES 3.1

¿Usted recibe algún dinero por pensión o jubilación?	Estimación	Error típico	Nivel de precisión	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de variación	Efecto del diseño	Raíz cuadrada del efecto del diseño
				Inferior	Superior			
Sí	15.88%	1.00%	2.00%	14.02%	17.93%	0.06	1.82	1.35
No	84.10%	1.00%	2.00%	82.04%	85.96%	0.01	1.82	1.35
No sabe	0.02%	0.02%	0.05%	0.00%	0.16%	1.00	0.55	0.74
Total	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00	-	-

**ESTIMACIÓN DE ERRORES MUESTRALES ESEDEM- 2008, RECEPCIÓN
DE PENSIÓN O JUBILACIÓN EN LOCALIDADES URBANAS**

ERRORES MUESTRALES 3.2

¿Usted recibe algún dinero por pensión o jubilación?	Estimación	Error típico	Nivel de precisión	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de variación	Efecto del diseño	Raíz cuadrada del efecto del diseño
				Inferior	Superior			
Sí	24.17%	1.53%	3.06%	21.30%	27.29%	0.06	1.84	1.36
No	75.79%	1.53%	3.06%	72.67%	78.66%	0.02	1.84	1.35
No sabe	0.04%	0.04%	0.08%	0.01%	0.27%	1.00	0.55	0.74
Total	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00	-	-

**ESTIMACIÓN DE ERRORES MUESTRALES ESEDEM-2008 EN RECEPCIÓN
DE PENSIÓN O JUBILACIÓN EN LOCALIDADES RURALES**

ERRORES MUESTRALES 3.3

¿Usted recibe algún dinero por pensión o jubilación?	Estimación	Error típico	Nivel de precisión	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de variación	Efecto del diseño	Raíz cuadrada del efecto del diseño
				Inferior	Superior			
Sí	3.84%	0.71%	1.42%	2.67%	5.50%	0.18	1.35	1.16
No	96.16%	0.71%	1.42%	94.50%	97.33%	0.01	1.35	1.16
Total	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00	-	-

ERRORES MUESTRALES 4.1
Continúa

ESTIMACIÓN DE ERRORES MUESTRALES ESEDEM-2008
ATENCIÓN MÉDICA

	Estimación	Error típico	Nivel de precisión	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de variación	Efecto del diseño	Raíz cuadrada del efecto del diseño
				Inferior	Superior			
¿Tiene derecho a recibir atención médica del IMSS?								
Sí	28.93%	1.26%	2.52%	26.53%	31.46%	0.04	1.88	1.37
No	71.07%	1.26%	2.52%	68.54%	73.47%	0.02	1.88	1.37
Total	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00	-	-
¿Tiene derecho a recibir atención médica del ISSSTE?								
Sí	4.49%	0.50%	1.00%	3.60%	5.58%	0.11	1.43	1.19
No	95.51%	0.50%	1.00%	94.42%	96.40%	0.01	1.43	1.19
Total	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00	-	-
¿Tiene derecho a recibir atención médica del Issemym?								
Sí	2.44%	0.47%	0.95%	1.66%	3.56%	0.19	2.30	1.52
No	97.56%	0.47%	0.95%	96.44%	98.34%	0.00	2.30	1.52
Total	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00	-	-
¿Tiene derecho a recibir atención médica de Pemex?								
Sí	0.68%	0.28%	0.55%	0.31%	1.50%	0.41	2.75	1.66
No	99.32%	0.28%	0.55%	98.50%	99.69%	0.00	2.75	1.66
Total	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00	-	-
¿Tiene derecho a recibir atención médica de seguro de gastos médicos?								
Sí	0.19%	0.10%	0.20%	0.07%	0.53%	0.52	1.26	1.12
No	99.81%	0.10%	0.20%	99.47%	99.93%	0.00	1.26	1.12
Total	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00	-	-

ESTIMACIÓN DE ERRORES MUESTRALES ESEDEM-2008 ATENCIÓN MÉDICA		ERRORES MUESTRALES 4.1 Conclusión						
	Estimación	Error típico	Nivel de precisión	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de variación	Efecto del diseño	Raíz cuadrada del efecto del diseño
				Inferior	Superior			
¿Tiene derecho a recibir atención médica del Seguro Popular?								
Sí	21.80%	1.67%	3.34%	18.70%	25.25%	0.08	4.00	2.00
No	78.20%	1.67%	3.34%	74.75%	81.30%	0.02	4.00	2.00
Total	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00	-	-
¿Tiene derecho a recibir atención médica del INAPAM (antes INSEN)?								
Sí	1.25%	0.34%	0.67%	0.74%	2.11%	0.27	2.22	1.49
No	98.75%	0.34%	0.67%	97.89%	99.26%	0.00	2.22	1.49
Total	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00	-	-
¿Tiene derecho a recibir atención médica de alguna institución privada?								
Sí	5.07%	0.67%	1.33%	3.91%	6.54%	0.13	2.25	1.50
No	94.93%	0.67%	1.33%	93.46%	96.09%	0.01	2.25	1.50
Total	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00	-	-
¿Tiene derecho a recibir atención médica de otra institución?								
Sí	2.86%	0.50%	1.01%	2.02%	4.03%	0.18	2.23	1.49
No	97.14%	0.50%	1.01%	95.97%	97.98%	0.01	2.23	1.49
Total	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00	-	-

ERRORES MUESTRALES 4.2
ContinúaESTIMACIÓN DE ERRORES MUESTRALES ESEDEM-2008
ATENCIÓN MÉDICA EN LOCALIDADES URBANAS

	Estimación	Error típico	Nivel de precisión	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de variación	Efecto del diseño	Raíz cuadrada del efecto del diseño
				Inferior	Superior			
¿Tiene derecho a recibir atención médica del IMSS?								
Sí	44.78%	1.79%	3.58%	41.30%	48.31%	0.04	1.87	1.37
No	55.22%	1.79%	3.58%	51.69%	58.70%	0.03	1.87	1.37
Total	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00	-	-
¿Tiene derecho a recibir atención médica del ISSSTE?								
Sí	6.07%	0.76%	1.53%	4.73%	7.75%	0.13	1.47	1.21
No	93.93%	0.76%	1.53%	92.25%	95.27%	0.01	1.47	1.21
Total	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00	-	-
¿Tiene derecho a recibir atención médica del Issemym?								
Sí	2.69%	0.71%	1.42%	1.60%	4.50%	0.26	2.78	1.67
No	97.31%	0.71%	1.42%	95.50%	98.40%	0.01	2.78	1.67
Total	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00	-	-
¿Tiene derecho a recibir atención médica de Pemex?								
Sí	0.94%	0.42%	0.83%	0.39%	2.22%	0.44	2.68	1.64
No	99.06%	0.42%	0.83%	97.78%	99.61%	0.00	2.68	1.64
Total	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00	-	-
¿Tiene derecho a recibir atención médica de seguro de gastos médicos?								
Sí	0.27%	0.17%	0.33%	0.08%	0.89%	0.61	1.45	1.20
No	99.73%	0.17%	0.33%	99.11%	99.92%	0.00	1.45	1.20
Total	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00	-	-

ESTIMACIÓN DE ERRORES MUESTRALES ESEDEM-2008 ATENCIÓN MÉDICA EN LOCALIDADES URBANAS		ERRORES MUESTRALES 4.2 Conclusión						
Estimación	Error típico	Nivel de precisión	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de variación	Efecto del diseño	Raíz cuadrada del efecto del diseño	
			Inferior	Superior				
¿Tiene derecho a recibir atención médica del Seguro Popular?								
Sí	5.87%	0.74%	1.49%	4.57%	7.51%	0.13	144.36%	1.20
No	94.13%	0.74%	1.49%	92.49%	95.43%	0.01	144.36%	1.20
Total	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00	-	-
¿Tiene derecho a recibir atención médica del INAPAM (antes INSEN)?								
Sí	1.65%	0.52%	1.05%	0.88%	3.06%	0.32	2.43	1.56
No	98.35%	0.52%	1.05%	96.94%	99.12%	0.01	2.43	1.56
Total	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00	-	-
¿Tiene derecho a recibir atención médica de alguna institución privada?								
Sí	6.76%	0.94%	1.87%	5.14%	8.84%	0.14	2.00	1.42
No	93.24%	0.94%	1.87%	91.16%	94.86%	0.01	2.00	1.42
Total	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00	-	-
¿Tiene derecho a recibir atención médica de otra institución?								
Sí	4.07%	0.82%	1.63%	2.74%	6.01%	0.20	2.45	1.57
No	95.93%	0.82%	1.63%	93.99%	97.26%	0.01	2.45	1.57
Total	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00	-	-

ERRORES MUESTRALES 4.3
Continúa

ESTIMACIÓN DE ERRORES MUESTRALES ESEDEM-2008
ATENCIÓN MÉDICA EN LOCALIDADES RURALES

	Estimación	Error típico	Nivel de precisión	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de variación	Efecto del diseño	Raíz cuadrada del efecto del diseño
				Inferior	Superior			
¿Tiene derecho a recibir atención médica del IMSS?								
Sí	6.10%	0.89%	1.77%	4.57%	8.09%	0.15	1.37	1.17
No	93.90%	0.89%	1.77%	91.91%	95.43%	0.01	1.37	1.17
Total	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00	-	-
¿Tiene derecho a recibir atención médica del ISSSTE?								
Sí	2.21%	0.51%	1.02%	1.40%	3.46%	0.23	1.20	1.10
No	97.79%	0.51%	1.02%	96.54%	98.60%	0.01	1.20	1.10
Total	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00	-	-
¿Tiene derecho a recibir atención médica del Issemym?								
Sí	2.08%	0.53%	1.06%	1.26%	3.42%	0.26	1.39	1.18
No	97.92%	0.53%	1.06%	96.58%	98.74%	0.01	1.39	1.18
Total	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00	-	-
¿Tiene derecho a recibir atención médica de Pemex?								
Sí	0.31%	0.31%	0.61%	0.04%	2.13%	0.99	3.04	1.74
No	99.69%	0.31%	0.61%	97.87%	99.96%	0.00	3.04	1.74
Total	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00	-	-
¿Tiene derecho a recibir atención médica de seguro de gastos médicos?								
Sí	0.08%	0.05%	0.10%	0.02%	0.27%	0.62	0.31	0.56
No	99.92%	0.05%	0.10%	99.73%	99.98%	0.00	0.31	0.56
Total	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00	-	-

ESTIMACIÓN DE ERRORES MUESTRALES ESEDEM-2008 ATENCIÓN MÉDICA EN LOCALIDADES RURALES		ERRORES MUESTRALES 4.3 Conclusión					
Estimación	Error típico	Nivel de precisión	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de variación	Efecto del diseño	Raíz cuadrada del efecto del diseño
			Inferior	Superior			
¿Tiene derecho a recibir atención médica del Seguro Popular?							
Sí	44.75%	3.04%	38.89%	50.75%	0.07	373.55%	1.93
No	55.25%	3.04%	49.25%	61.11%	0.06	373.55%	1.93
Total	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00	-	-
¿Tiene derecho a recibir atención médica del INAPAM (antes INSEN)?							
Sí	0.68%	0.32%	0.27%	1.69%	0.47	1.49	1.22
No	99.32%	0.32%	98.31%	99.73%	0.00	1.49	1.22
Total	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00	-	-
¿Tiene derecho a recibir atención médica de alguna institución privada?							
Sí	2.63%	0.90%	1.34%	5.09%	0.34	3.13	1.77
No	97.37%	0.90%	94.91%	98.66%	0.01	3.13	1.77
Total	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00	-	-
¿Tiene derecho a recibir atención médica de otra institución?							
Sí	1.11%	0.33%	0.63%	1.97%	0.29	0.97	0.98
No	98.89%	0.33%	98.03%	99.37%	0.00	0.97	0.98
Total	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00	-	-

ERRORES MUESTRALES 5.1

ESTIMACIÓN DE ERRORES MUESTRALES ESEDEM-2008
LUGAR DE ATENCIÓN MÉDICA

En los últimos 12 meses, cuando tuvo problemas de salud ¿a dónde acudió?	Estimación	Error típico	Nivel de precisión	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de variación	Efecto del diseño	Raíz cuadrada del efecto del diseño
				Inferior	Superior			
A las clínicas del Seguro Social	21.68%	1.13%	2.25%	19.55%	23.97%	0.05	1.82	1.35
A las clínicas del ISSSTE	3.06%	0.40%	0.80%	2.37%	3.95%	0.13	1.32	1.15
A las clínicas de Pemex, Defensa o Marina	0.69%	0.28%	0.55%	0.31%	1.51%	0.40	2.74	1.65
A las clínicas del Issemym	1.58%	0.32%	0.64%	1.06%	2.36%	0.20	1.62	1.27
Al médico privado	34.11%	1.43%	2.85%	31.37%	36.96%	0.04	2.21	1.49
Al Seguro Popular	6.05%	1.14%	2.27%	4.16%	8.70%	0.19	5.54	2.35
Servicios médicos municipales	0.38%	0.18%	0.36%	0.15%	0.96%	0.47	2.05	1.43
En un consultorio del INAPAM (antes INSEN)	0.07%	0.04%	0.07%	0.02%	0.20%	0.54	0.49	0.70
En los servicios del DIF	0.31%	0.11%	0.22%	0.16%	0.62%	0.35	0.92	0.96
En el centro de salud	20.41%	1.49%	2.99%	17.64%	23.50%	0.07	3.34	1.83
En la farmacia	1.60%	0.38%	0.76%	1.00%	2.54%	0.24	2.22	1.49
Al curandero o hierbero	0.20%	0.11%	0.22%	0.06%	0.60%	0.57	1.57	1.25
Al huesero	0.02%	0.02%	0.04%	0.00%	0.15%	1.00	0.51	0.71
Al dispensario médico	0.42%	0.13%	0.27%	0.23%	0.78%	0.32	1.04	1.02
Cruz Roja	0.06%	0.06%	0.12%	0.01%	0.43%	1.00	1.49	1.22
A otro lugar	0.14%	0.06%	0.11%	0.07%	0.31%	0.40	0.55	0.74
Ningún lugar	1.42%	0.31%	0.63%	0.92%	2.18%	0.22	1.71	1.31
No ha tenido problemas de salud	7.67%	0.78%	1.56%	6.27%	9.35%	0.10	2.10	1.45
No sabe	0.13%	0.09%	0.17%	0.04%	0.47%	0.64	1.33	1.15
Total	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00	-	-

Nota: Sólo corresponde a la primera mención.

En los últimos 12 meses, cuando tuvo problemas de salud ¿a dónde acudió?	Estimación	Error típico	Nivel de precisión	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de variación	Efecto del diseño	Raíz cuadrada del efecto del diseño
				Superior	Inferior			
				Superior	Inferior			
A las clínicas del Seguro Social	33.52%	1.68%	3.37%	30.30%	36.89%	0.05	1.83	1.35
A las clínicas del ISSSTE	4.04%	0.59%	1.18%	3.02%	5.37%	0.15	1.30	1.14
A las clínicas de Pemex, Defensa o Marina	0.95%	0.42%	0.83%	0.40%	2.23%	0.44	2.66	1.63
A las clínicas del Issemym	1.82%	0.47%	0.94%	1.09%	3.01%	0.26	1.78	1.33
Al médico privado	33.01%	1.74%	3.48%	29.69%	36.51%	0.05	1.97	1.40
Al Seguro Popular	2.30%	0.52%	1.05%	1.47%	3.59%	0.23	1.75	1.32
Servicios médicos municipales	0.55%	0.30%	0.60%	0.19%	1.58%	0.54	2.31	1.52
A un consultorio del INAPAM (antes INSEN)	0.10%	0.06%	0.12%	0.03%	0.33%	0.60	0.53	0.73
A los servicios del DIF	0.45%	0.18%	0.36%	0.21%	0.98%	0.39	1.02	1.01
Al centro de salud	10.82%	1.12%	2.23%	8.82%	13.21%	0.10	1.86	1.36
A la farmacia	2.62%	0.64%	1.27%	1.62%	4.20%	0.24	2.28	1.51
Al curandero o hierbero	0.28%	0.18%	0.37%	0.08%	1.00%	0.66	1.73	1.32
Al huesero	0.04%	0.04%	0.07%	0.00%	0.25%	1.00	0.51	0.71
Al dispensario médico	0.71%	0.23%	0.45%	0.38%	1.33%	0.32	1.04	1.02
Cruz Roja	0.10%	0.10%	0.21%	0.01%	0.73%	1.00	1.49	1.22
A otro lugar	0.06%	0.06%	0.12%	0.01%	0.43%	1.00	0.87	0.93
A ningún lugar	1.35%	0.39%	0.79%	0.76%	2.39%	0.29	1.67	1.29
No ha tenido problemas de salud	7.25%	0.97%	1.95%	5.56%	9.41%	0.13	2.03	1.42
No sabe	0.03%	0.03%	0.05%	0.00%	0.18%	1.00	0.37	0.61
Total	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00	-	-

ESTIMACIÓN DE ERRORES MUESTRALES ESEDEM-2008, LUGAR DE ATENCIÓN MÉDICA EN LOCALIDADES URBANAS

ERRORES MUESTRALES 5.2

ESTIMACIÓN DE ERRORES MUESTRALES ESEDEM-2008, LUGAR DE ATENCIÓN MÉDICA EN LOCALIDADES RURALES

ERRORES MUESTRALES 5.3

En los últimos 12 meses, cuando tuvo problemas de salud ¿a dónde acudió?	Estimación	Error típico	Nivel de precisión	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de variación	Efecto del diseño	Raíz cuadrada del efecto del diseño
				Inferior	Superior			
A las clínicas del Seguro Social	4.63%	0.81%	1.61%	3.29%	6.50%	0.17	1.47	1.21
A las clínicas del ISSSTE	1.66%	0.47%	0.94%	0.96%	2.89%	0.28	1.35	1.16
A las clínicas de Pemex, Defensa o Marina	0.31%	0.31%	0.61%	0.04%	2.13%	0.99	3.04	1.74
A las clínicas del Issemym	1.25%	0.40%	0.80%	0.67%	2.33%	0.32	1.29	1.14
Al médico privado	35.69%	2.45%	4.91%	31.04%	40.63%	0.07	2.62	1.62
Al Seguro Popular	11.42%	2.57%	5.13%	7.27%	17.50%	0.22	6.49	2.55
Servicios médicos municipales	0.14%	0.09%	0.18%	0.04%	0.48%	0.62	0.54	0.74
A un consultorio del INAPAM (antes INSEN)	0.02%	0.02%	0.04%	0.00%	0.15%	1.00	0.21	0.45
A los servicios del DIF	0.11%	0.06%	0.11%	0.04%	0.29%	0.52	0.29	0.54
Al centro de salud	34.22%	2.98%	5.96%	28.63%	40.28%	0.09	3.94	1.98
A la farmacia	0.13%	0.07%	0.13%	0.05%	0.35%	0.51	0.34	0.58
Al curandero o hierbero	0.08%	0.08%	0.16%	0.01%	0.55%	0.99	0.77	0.88
A otro lugar	0.26%	0.11%	0.22%	0.11%	0.59%	0.42	0.45	0.67
A ningún lugar	1.51%	0.51%	1.02%	0.77%	2.92%	0.34	1.77	1.33
No ha tenido problemas de salud	8.28%	1.30%	2.60%	6.06%	11.21%	0.16	2.22	1.49
No sabe	0.29%	0.21%	0.41%	0.07%	1.16%	0.71	1.46	1.21
Total	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00	-	-

ERRORES MUESTRALES 6.1

**ESTIMACIÓN DE ERRORES MUESTRALES ESEDEM-2008
RECEPCIÓN DE AYUDA DURANTE
LOS ÚLTIMOS TRES MESES**

¿Usted ha recibido algún tipo de ayuda?	Estimación	Error típico	Nivel de precisión	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de variación	Efecto del diseño	Raíz cuadrada del efecto del diseño
				Inferior	Superior			
Sí	42.05%	1.57%	3.15%	39.00%	45.17%	0.04	2.48	1.57
No	57.95%	1.57%	3.15%	54.83%	61.00%	0.03	2.48	1.57
Total	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00	-	-

ERRORES MUESTRALES 6.2

**ESTIMACIÓN DE ERRORES MUESTRALES ESEDEM-2008
RECEPCIÓN DE AYUDA DURANTE LOS ÚLTIMOS
TRES MESES EN LOCALIDADES URBANAS**

¿Usted ha recibido algún tipo de ayuda?	Estimación	Error típico	Nivel de precisión	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de variación	Efecto del diseño	Raíz cuadrada del efecto del diseño
				Inferior	Superior			
Sí	32.57%	1.69%	3.39%	29.34%	35.97%	0.05	1.88	1.37
No	67.43%	1.69%	3.39%	64.03%	70.66%	0.03	1.88	1.37
Total	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00	-	-

**ESTIMACIÓN DE ERRORES MUESTRALES ESEDEM-2008
RECEPCIÓN DE AYUDA DURANTE LOS ÚLTIMOS
TRES MESES EN LOCALIDADES RURALES**

ERRORES MUESTRALES 6.3

¿Usted ha recibido algún tipo de ayuda?	Estimación	Error típico	Nivel de precisión	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de variación	Efecto del diseño	Raíz cuadrada del efecto del diseño
				Inferior	Superior			
Sí	55.72%	2.86%	5.71%	50.07%	61.23%	0.05	3.30	1.82
No	44.28%	2.86%	5.71%	38.77%	49.93%	0.06	3.30	1.82
Total	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00	-	-

**ESTIMACIÓN DE ERRORES MUESTRALES ESEDEM-2008
OTORGAMIENTO DE AYUDA DURANTE
LOS ÚLTIMOS TRES MESES**

ERRORES MUESTRALES 7.1

¿Usted ha otorgado a alguien algún tipo de ayuda?	Estimación	Error típico	Nivel de precisión	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de variación	Efecto del diseño	Raíz cuadrada del efecto del diseño
				Inferior	Superior			
Sí	15.65%	1.00%	2.00%	13.78%	17.71%	0.06	1.85	1.36
No	84.35%	1.00%	2.00%	82.29%	86.22%	0.01	1.85	1.36
Total	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00	-	-

ERRORES MUESTRALES 7.2

**ESTIMACIÓN DE ERRORES MUESTRALES ESEDEM-2008
OTORGAMIENTO DE AYUDA DURANTE LOS ÚLTIMOS
TRES MESES EN LOCALIDADES URBANAS**

¿Usted ha otorgado a alguien algún tipo de ayuda?	Estimación	Error típico	Nivel de precisión	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de variación	Efecto del diseño	Raíz cuadrada del efecto del diseño
				Inferior	Superior			
Sí	15.65%	1.35%	2.69%	13.19%	18.48%	0.09	1.98	1.41
No	84.35%	1.35%	2.69%	81.52%	86.81%	0.02	1.98	1.41
Total	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00	-	-

ERRORES MUESTRALES 7.3

**ESTIMACIÓN DE ERRORES MUESTRALES ESEDEM-2008
OTORGAMIENTO DE AYUDA DURANTE LOS ÚLTIMOS
TRES MESES EN LOCALIDADES RURALES**

¿Usted ha otorgado a alguien algún tipo de ayuda?	Estimación	Error típico	Nivel de precisión	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de variación	Efecto del diseño	Raíz cuadrada del efecto del diseño
				Inferior	Superior			
Sí	15.64%	1.49%	2.97%	12.94%	18.78%	0.09	1.67	1.29
No	84.36%	1.49%	2.97%	81.22%	87.06%	0.02	1.67	1.29
Total	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00	-	-

ESTIMACIÓN DE ERRORES MUESTRALES ESEDEM-2008
TOTAL POBLACIONAL, SEGÚN SEXO

ERRORES MUESTRALES 8

Sexo	Estimación	Error típico	Nivel de precisión	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de variación	Efecto del diseño	Raíz cuadrada del efecto del diseño
				Inferior	Superior			
Hombres	44.69%	0.87%	1.74%	42.99%	46.40%	0.02	2.38	1.54
Mujeres	55.31%	0.87%	1.74%	53.60%	57.01%	0.02	2.38	1.54
Total	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00	-	-

ESTIMACIÓN DE ERRORES MUESTRALES ESEDEM-2008
TOTAL POBLACIONAL, SEGÚN GRUPOS DE EDAD

ERRORES MUESTRALES 9.1

Grupos de edad	Estimación	Error típico	Nivel de precisión	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de variación	Efecto del diseño	Raíz cuadrada del efecto del diseño
				Inferior	Superior			
0 a 14 años	18.57%	0.70%	1.40%	17.24%	19.98%	0.04	2.51	1.58
15 a 60 años	47.10%	0.88%	1.75%	45.39%	48.82%	0.02	2.38	1.54
61 o más años	34.33%	0.81%	1.61%	32.76%	35.93%	0.02	2.23	1.49
Total	100.0%	0.00%	0.00%	100.0%	100.0%	0.00	-	-

ESTIMACIÓN DE ERRORES MUESTRALES ESEDEM-2008
POBLACIÓN MASCULINA, SEGÚN GRUPOS DE EDAD

ERRORES MUESTRALES 9.2

Grupos de edad	Estimación	Error típico	Nivel de precisión	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de variación	Efecto del diseño	Raíz cuadrada del efecto del diseño
				Inferior	Superior			
0 a 14 años	9.26%	0.55%	1.10%	8.24%	10.39%	0.06	2.77	1.67
15 a 60 años	19.98%	0.72%	1.43%	18.61%	21.42%	0.04	2.48	1.57
61 o más años	15.45%	0.60%	1.20%	14.31%	16.67%	0.04	2.14	1.46

ESTIMACIÓN DE ERRORES MUESTRALES ESEDEM-2008
POBLACIÓN FEMENINA, SEGÚN GRUPOS DE EDAD

ERRORES MUESTRALES 9.3

Grupos de edad	Estimación	Error típico	Nivel de precisión	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de variación	Efecto del diseño	Raíz cuadrada del efecto del diseño
				Inferior	Superior			
0 a 14 años	9.31%	0.50%	1.00%	8.38%	10.34%	0.05	2.29	1.51
15 a 60 años	27.12%	0.79%	1.58%	25.60%	28.69%	0.03	2.43	1.56
61 o más años	18.88%	0.65%	1.30%	17.63%	20.19%	0.03	2.15	1.46